

# EB-1795F



Smart, supermobil Full HD1080p-projektor för företagsanvändare i farten, som kombinerar fantastisk bildkvalitet, enkel installation och sann mobilitet.

Denna supermobila projektor erbjuder en vinnande kombination av fantastiskt smidig och lätt design, enastående bildkvalitet och avancerade funktioner, och är perfekt för personer som konstant befinner sig på resande fot och gör kundpresentationer. Traditionell kabelanslutning och inbyggd trådlös anslutning, tidsbesparande installation samt ett antal avancerade funktioner gör detta till det perfekta verktyget för snygga presentationer.

## Exceptionell bildkvalitet

Upplev en fantastisk bildkvalitet och imponerande naturliga färger med lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus på 3 200 lumen tack vare Epsons 3LCD-teknik. True Colours-tekniken ger en verklighetstrogen återgivning av färger så som de är avsedda att vara, och ett kontrastförhållande på 10000:1 gör projicerade bilder skarpa och klara.

## Enkel installation

Automatisk vertikal och horisontell keystone-korrigerig och bildanpassning gör det enkelt att ställa in projektorn nästan var som helst. Det korta projektförhållandet projicerar en stor bild på kortare avstånd, så att alla mötesdeltagare kan sitta bakom projektorn eftersom utblåset fram till riktas bort från dem. Automatisk påslagning startar projektorn när den upptäcker en insignal, och närfältskommunikation (NFC) gör det enkelt att ansluta till mobila enheter via den inbyggda Wi-Fi-anslutningen.

## Smartare presentationer


Rörelsepresentation ger användarna möjlighet bläddra i en presentation genom att använda händerna. Visa två datakällor sida vid sida med delad bild, samtidigt som du enkelt kan dela mobilt innehåll via skärmspeglning. Mobile High-definition Link (MHL) kan visa högkvalitativt ljud- och videoinnehåll från mobila enheter och samtidigt ladda dem.

## Sann mobilitet

Den ultranätta formen och lätta designen gör detta till den perfekta projektorn för alla på resande fot. En bärväska ingår, och projektorn passar enkelt in i en väska för vanliga bärbara datorer.



## DATASHEET / BROCHURE



## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Exceptionell bildkvalitet**  
Lika hög ljusstyrka för både vitt och färgat ljus på 3 200 lumen
- **Rörelsepresentation**  
Bläddra igenom en presentation genom att använda händerna
- **Horisontell och vertikal keystonekorrigerig**  
Bildspel och bilder kan justeras och förvrängning korrigeras
- **Trådlös anslutning**  
NFC gör det enkelt att ansluta och att använda projektorn trådlöst
- **Lätt och ultranätt format**  
Passar i samma väska som en bärbar dator

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel         | 0,59 inch with C2 Fine                      |

### IMAGE

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Färgstyrka             | 3.200 Lumen- 1.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4            |
| Vitstyrka              | 3.200 Lumen - 1.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Upplösning             | 1080p                                                                 |
| Resolution Enhancement | Full HD                                                               |
| Aspect Ratio           | 16:9                                                                  |
| On-Screen Pixel Count  | 2,073,600                                                             |
| Kontrastförhållande    | 10.000 : 1                                                            |
| Ljuskälla              | Lampa                                                                 |
| Lampa                  | 214 Watt, 4.000 h Livslängd, 7.000 h Livslängd (i sparläge)           |
| Trapetskorrigering     | Auto vertical: $\pm 30^\circ$ , Auto horizontal $\pm 20^\circ$        |
| Videoredigering        | 10 Bitar                                                              |
| 2D vertikal            | 100 Hz - 120 Hz                                                       |
| uppdateringshastighet  |                                                                       |
| Färgåtergivning        | upp till 1,07 miljarder färger                                        |

### OPTIK

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Projektionsförhållande            | 1,02 - 1,23:1                       |
| Zoom                              | Manual, Factor:1 - 1,2              |
| Projektionsstorlek                | 30 inches - 300 inches              |
| Projektionsavstånd vidvinkel      | 0,7 m - 6,8 m                       |
| Projektionsavstånd tele           | 0,8 m - 8,2 m                       |
| Projektionsavstånd vidvinkel/tele | 1,35 m - 1,62 m ( 60 inch screen ), |
| Projection Lens F Number          | 1,58 - 1,7                          |
| Fokuslängd                        | 13,52 mm - 16,22 mm                 |
| Fokus                             | Motoriserad                         |
| Offset                            | 10 : 1                              |

### CONNECTIVITY

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB-displayfunktion   | 3 i 1: bild/mus/ljud                                                                                                                                                    |
| Anslutningar          | USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Komposit in, Stickkontakt in, Miracast, MHL, Närfältskommunikation (NFC), Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Trådlöst LAN b/g/g 25 GHz |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/infrastruktur                                                                                                                                                    |

### ADVANCED FEATURES

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhet        | Kensington-skydd, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2D Colour Modes | Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funktioner      | AV Mute Slide, Inbyggd högtalare, Dokumentkamerakompatibel, Screen fit, Gestframställare, Startsidan, På/av direkt, JPEG-visning, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Utan PC, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection |
| Färglägen       | Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## EB-1795F

## LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Bärväska
- Programvara (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- USB-kabel

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-1795F

### ALLMÄNT

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | 268 Watt (Normal On-Mode), 188 Watt (Eco On-Mode), 295 Watt (Normal Peak-mode), 208 Watt (Eco Peak-Mode), 0,34 Watt (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supply Voltage          | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mått                    | 292 x 213 x 44 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vikt                    | 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ljudnivå                | Normal:39 dB (A) - Economy:30 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatur              | Drift 5° C - 40° C, Förvaring -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luftfuktighet           | Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | <p>Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (<a href="http://www.epson.se/support">www.epson.se/support</a>). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.</p> <p>Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.</p> <p>Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.</p> <p>Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.</p> |
| Medföljande programvara | EasyMP Multi PC Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Options                 | Air filter, Ceiling mount, Dokumentkamera, Setting plate, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Högtalare               | 1 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumstyp / tillämpning   | Stort mötesrum/styrelserum, Bärbart/mindre utrymme, Hörsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Placering               | Takmonterad, Stationär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Färg                    | Vit / Bläck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ANNAN

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 60 Månader Inlämning, Lampa: 60 Månader eller 1.000 h<br>Garantiförlängning finns som tillval |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

- Monteringsplatta – ELPPT01 – för MB23  
V12H003D01
- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11H796040    |
| Streckkod         | 8715946629933 |
| Tillverkningsland | Filippinerna  |
| Pallstorlek       | 5 Styck       |

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.  
Last extracted: 2022-04-07

**EPSON®**