


EH-QB1000B

DATASHEET / BROCHURE



Med Epsons 3LCD-laserljuskälla är EH-QB1000B ett spännande tillskott till professionella hemprojektorer.

EH-QB1000B drivs av en 3LCD-laser och ger ljusstarka bilder (3 300 lumen) på upp till 300 tum med 4K-upplösning (3840 x 2160). Dessutom erbjuder den ett dynamiskt kontrastförhållande på 5000000:1, plus andra bildförbättrande funktioner som 4K-bildinterpolering, superupplösning, dynamisk tonmappning och HDR10+ för att ge den ultimata underhållningsupplevelsen, från film och sport till spel, i alla medierutrymmen.

Enastående hemunderhållning i alla utrymmen

Fördjupa dig i en storbildsupplevelse som tar hemunderhållning till en ny nivå. Denna nya och ledande projektor från Epson kombinerar en rad unika tekniker för att leverera en ny standard för bildens ljusstyrka och kvalitet med upp till 3 300 lumen och ger en verkligt fantastisk prestanda i alla rum, oavsett om det är ett dedikerat medierutrymme eller ett väl upplyst vardagsrum. Oavsett om du gillar filmer, sport eller spel så kommer EH-QB1000B att ge dig en helt ny dimension av underhållning.

3LCD-teknik för extremt hög bildkvalitet

EH-QB1000B är byggd kring Epsons avancerade 3LCD-laserteknik och ger fantastiska nivåer av klarhet och skärpa till bilder på upp till 300 tum med 4K-bilder i superupplösning (3840 x 2160). Med ett dynamiskt kontrastförhållande på 5000000:1 för väldefinierade skuggor och ännu djupare svärta har denna professionella hemprojektor även förbättrad bildinterpolering för att skapa en jämn bild och fyra färglägen, vilket möjliggör enkel optimering för olika visningsmiljöer.

Avancerade funktioner för utmärkt mångsidighet

Med avancerade funktioner som Dynamic Tone Mapping för att förbättra bildkvaliteten bild för bild och HDR10+ för mer levande och verklighetstroga färger ger EH-QB1000B en enastående tittarupplevelse för både film och sport. Men den fantastiska mångsidigheten hos denna banbrytande projektor slutar inte där. Med HDMI 2.1-anslutning, en 4K/120 Hz uppdatering och Auto Low Latency-läge erbjuder den även en fantastiskt smidig spelupplevelse.

Stor placeringsflexibilitet och enkel hantering

EH-QB1000B har motordriven linsrörelse med stort omfång samt motordriven zoom och fokus och erbjuder enastående placeringsflexibilitet – så att du aldrig behöver oroa dig för installationen i vardagsrummet. Dessutom innebär dess integrerade stöd för Crestron, Control4 och RS232C/trådbundet LAN att den enkelt kan integreras i ett Smart Home-nätverk, vilket gör den till en ännu bekvämare tittarupplevelse.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Överlägsen underhållning i hemmet**
Banbrytande storbildsteknik, perfekt för film, sport och spel i en ljus miljö
- **Ljusstarka bilder på upp till 300 tum**
3LCD-laserkälla, 3 300 lumen, 4K (8,3 m pixel), perfekt för alla ljusa utrymmen
- **Avancerade funktioner**
4K-bildinterpolering, HDR10+, 4K/120 Hz och Auto Low Latency-läge
- **Enkel att installera och använda**
Flexibel placering, motordriven zoom och fokus
- **Bekväm hantering**
Full IP-kontroll med Crestron, Control4 och kabelansluten LAN-anslutning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Projection System | RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0,74 inch with C2 Fine |

IMAGE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Färgstyrka | 3.300 Lumen i enlighet med IDMS15.4 |
| Vitstyrka | 3.300 Lumen In accordance with ISO 21118:2020 |
| Upplösning | 4K (3840 x 2160) |
| Resolution Enhancement | Full HD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| On-Screen Pixel Count | 8,294,400 |
| Kontrastförhållande | 5.000.000 : 1 |
| Native Contrast | 5.000 : 1 |
| Ljuskälla | Laser |
| Ljuskälla | 20.000 Timmar Durability High, 20.000 Timmar Durability Medium, 20.000 Timmar Durability Eco |
| Trapetskorrigering | Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$ |
| Videoredigering | 10 Bitar |
| 2D/3D Frequency Image | 384 Hz / 480 Hz |
| 2D vertikal uppdateringshastighet | 384 Hz - 480 Hz |
| Färgåtergivning | upp till 1,07 miljarder färger |
| HDR support | HDR10, HLG, HDR10+ |

OPTIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Projektionsförhållande | 1,35 - 2,84:1 |
| Zoom | Motorized, Factor:1 - 2,1 |
| Linsförskjutning | Motoriserad - Vertical $\pm 96,3\%$, horisontal $\pm 47,1\%$ |
| Lens position memory | 10 positions |
| Projektionsstorlek | 50 inches - 300 inches |
| Projektionsavstånd vid vinkel/tele | 3 m - 6,3 m (100 inch screen), |
| Projection Lens F Number | 2 - 3 |
| Fokuslängd | 22,5 mm - 46,7 mm |
| Fokus | Motoriserad |
| Mechanical shutter | Ja |

CONNECTIVITY

| | |
|-------------------|--|
| Anslutningar | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Triggerutgång, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Nätverksprotokoll | ESC/VP.net, PLink |

ADVANCED FEATURES

| | |
|-------------------|---|
| Säkerhet | Kensington-skydd |
| 3D | Nej |
| 2D Colour Modes | Dynamisk, Naturlig, Bio, Vivid |
| Funktioner | Direct Power on/off, Bildruteinterpolering, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF certification, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Quick Corner, Super resolution |
| Färglägen | Bio, Dynamisk, Naturlig, Vivid |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol |

EH-QB1000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|--|
| Power consumption | 285 Watt (Normal On-Mode), 158 Watt (Eco On-Mode), 328 Watt (Normal Peak-mode), 200 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby) |
| Värmeavledning | 1.115,2 BTU/hour (max) |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mått | 520 x 447 x 193 mm (Bredd x Djup x Höjd) |
| Vikt | 12,8 kg |
| Ljudnivå | Normal:32 dB (A) - Economy:22 dB (A) |
| Temperatur | Drift 5° C - 35° C, Förvaring -10° C - 60° C |
| Luftfuktighet | Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90% |
| | Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. |
| | Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp. |
| Options | Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter |
| Rumstyp / tillämpning | 4K-gaming, 4K-streaming, Hemmabio, Sport, TV- och digitalboxar |
| Placering | Takmonterad, Stationär |
| Färg | Bläck |

ANNAN

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Garanti | 60 Månader Inlämning eller 12.000 h |
|---------|-------------------------------------|

EH-QB1000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
V13H134AB0
- Takfäste - ELPMB22 - vit
V12H003B22
- Takfäste - ELPMB30 - låg profil
V12H526040
- Takrör - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPPFP14 - 918-1 168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | V11HB23180 |
| Streckkod | 8715946733548 |
| Tillverkningsland | Filippinerna |
| Pallstorlek | 2 Styck |



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]